



Как се сменят  
амортисьори за  
багажник на **Citroen C3**  
1 – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

**i Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

CITROËN C3 I Хечбек (FC\_, FN\_) 1.6 16V, CITROËN C3 I Хечбек (FC\_, FN\_) 1.6 Bioflex, CITROËN C3 I Хечбек (FC\_, FN\_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Хечбек (FC\_, FN\_) 1.1 i, CITROËN C3 I Хечбек (FC\_, FN\_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Хечбек (FC\_, FN\_) 1.4 16V HDi, CITROËN C3 I Хечбек (FC\_, FN\_) 1.4 16V, CITROËN C3 I Хечбек (FC\_, FN\_) 1.6 16V HDi, CITROËN C3 I Хечбек (FC\_, FN\_) 1.1 LPG, CITROËN C3 I Хечбек (FC\_, FN\_) 1.4 BiFuel

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК –  
CITROEN C3 1. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ  
ТРЕБВАТ:



• Пlosка Отвертка

• Трансмисионен крик

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: амортисьори за багажник – Citroen C3 1. AUTODOC препоръчва:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Citroen C3 1.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


1

Отворете капака на багажника.



2


Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 3** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.




- 4** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.



Смяна на: амортисьори за багажник – Citroen C3 1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 5** Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.



6

Почистете монтажните места на амортисьора на багажника.



7

Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.




Смяна на: амортисьори за багажник – Citroen C3 1. Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.


8

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.



9

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.



10

Премахнете хидравличният крик.




Смяна на: амортизъори за багажник – Citroen C3 1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Спускате хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

11

Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.



12

Затворете корите на багажника.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА CITROEN**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**



[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА CITROEN C3 1](#)[АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА CITROEN: КУПИ СЕГА](#)[АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА CITROEN C3 1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.