




Как се сменя
дистрибуторна капачка
на **AUDI 80 B3 (89, 89Q,
8A)** – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

СМЯНА НА: ДИСТРИБУТОРНА КАПАЧКА – AUDI 80
 В3 (89, 89Q, 8A). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
 ТРЯБВАТ:



- Спрей за електроника
- Лост тип кози крак
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: дистрибуторна капачка – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Съвет от експертите на AUTODOC:


- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Внимателно прегледайте механизма на дистрибутора на запалването. Сменете всички износени части.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ДИСТРИБУТОРНА КАПАЧКА – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Направете обозначения по капачката на дистрибутора, за да обозначите последователността на кабелите на запалителните свещи.



- 4 Откачете кабелите на запалителните свещи от капачката на дистрибутора.



Смяна на: дистрибуторна капачка – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.

5

Освободете фиксаторите на капачката на дистрибутора. Използвайте лост тип кози крак.



6

Премахнете капачката на дистрибутора.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: дистрибуторна капачка – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

7

Монтирайте нова капачка на дистрибутора.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: дистрибуторна капачка – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.


8

Затегнете фиксаторите на капачката на дистрибутора.



9

Обработете конекторите на кабелите на запалителните свещи. Използвайте диелектрична грес.



10

Свържете кабелите на запалителните свещи към капачката на дистрибутора.



Смяна на: дистрибуторна капачка – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Съвет:

- Следвайте последователността на монтиране.

11 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

12 Спрете двигателя.

13 Премахнете покривалото на калника.

14 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ДИСТРИБУТОРНА КАПАЧКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.