



Как се сменя стъкло за
странично огледало на
Opel Corsa D –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa E Хечбек (X15) 1.0 (08, 68), OPEL Corsa E Хечбек (X15) 1.2 (08, 68), OPEL Corsa E Хечбек (X15) 1.4 (08, 68), OPEL Corsa E Хечбек (X15) 1.4 Turbo (08, 68), (+ 10)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО –
OPEL CORSA D. СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:



- Спрей за електроника.
- Лента за боядисване
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: стъкло за странично огледало – Opel Corsa D. AUTODOC препоръчва:


- Процедурата по смяна е идентична за дясното и ляво стъкло на страничните огледала.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО – OPEL CORSA D. ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

- 1** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




- 2** Използвайте лента за боядисване, за да предотвратите повреждането на пластмасовите и боядисаните части.




- 3** Изкривете стъклото на огледалото, за да излезе от корпуса.



- 4 Внимателно освободете стъклото на огледалото от държача му. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицERIA.




- 5 Премахнете стъклото на огледалото.




Смяна на: стъкло за странично огледало – Opel Corsa D. Съвет:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

- 6 Откачете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.



- 7 Обработете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала. Използвайте диелектрична грес.




8

Свържете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.



9

Сложете новото стъкло на страничното огледало. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: стъкло за странично огледало – Opel Corsa D. За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.
- Уверете се, че стъклото на страничното огледало е разположено правилно. То трябва да е изравнено с направляващите фиксатори на корпуса.

10

Премахнете лентата за боядисване.



11

Почистете стъклото на страничното огледало.



12

Премахнете покривалото на калника.



13

Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

14

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL

**СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО: ШИРОК
АСОРТИМЕНТ**

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL CORSA D

СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО ЗА OPEL: КУПИ СЕГА

**СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО ЗА OPEL CORSA D:
НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.