



Как се сменя корпус
външно огледало на
FORD B-Max (JK8) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 TDCi

СМЯНА НА: КОРПУС ВЪНШНО ОГЛЕДАЛО – FORD V-MAX (JK8). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия


[Купи инструменти](#)

Смяна на: корпус външно огледало – FORD B-Max (JK8). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Процедурата по смяна на корпуса на дясното и лявото странично стъкло е идентична.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: КОРПУС ВЪНШНО ОГЛЕДАЛО – FORD B-MAX (JK8). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


- 1** Изкривете стъклото на огледалото, за да излезе от корпуса. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицERIA.



- 2** Внимателно освободете стъклото на огледалото от държача му. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицERIA.



- 3** Премахнете стъклото на огледалото.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: корпус външно огледало – FORD B-Max (JK8). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


4

Откачете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.



5

Извадете щипките на корпуса на страничното огледалото от мястото им. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерна (2 броя).




Смяна на: корпус външно огледало – FORD B-Max (JK8). AUTODOC препоръчва:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

6

Премахнете корпуса на страничното огледало.



7

Монтирайте новия корпус на страничното огледало.



8

Натиснете плътно корпуса на страничното огледало, докато не щракне.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: корпус външно огледало – FORD B-Max (JK8). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

9

Свържете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.



10

Сложете стъклото на страничното огледало на мястото му. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.




Смяна на: корпус външно огледало – FORD B-Max (JK8).
Професионалистите препоръчват:

- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.
- Уверете се, че стъклото на страничното огледало е разположено правилно. То трябва да е изравнено с направляващите фиксатори на корпуса.

11

Почистете стъклото на страничното огледало.



ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КОРПУС ВЪНШНО ОГЛЕДАЛО: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

i ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.