

AUTODOC CLUB

Как се сменя странично
огледало на **FORD**
FOCUS комби (DNW) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD FOCUS комби (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS комби (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS комби (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS комби (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS комби (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS комби (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS комби (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS комби (DNW) ST170

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**СМЯНА НА: СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО – FORD FOCUS
КОМБИ (DNW). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:**



- Спрей WD-40
- Спрей за електроника.
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Клеци за демонтаж на щипки
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти


Смяна на: странично огледало – FORD FOCUS комби (DNW). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО – FORD FOCUS КОМБИ (DNW). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете вратата на колата.


2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



3 Премахнете корпуса на страничното огледало. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.




4 Откачете кабелите на страничното огледало. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.




5

Откачете конектора на модула за регулиране на огледалото от вратата.




6

Премахнете винтовете на страничното огледало. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



7

Премахнете страничното огледало.



8

Почистете монтажното място на страничното огледало. Използвайте спрей WD-40.




9

Монтирайте новото странично огледало.




10

Затегнете винтовете на страничното огледало. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 8 Nm.




11

Обработете конектора на електрическото странично огледало. Използвайте диелектрична грес.




12

Закрепете конектора на регулатора на огледалото към вратата.



13

Свържете кабелите на страничното огледало.




14

Монтирайте корпуса на страничното огледало.



15

Премахнете покривалото на калника.



16

Затворете вратата на колата.

17

Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

18


Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.