



Как се сменя бутон за  
ел. стъкла на **FORD**  
**Transit Mk6 Бордова**  
**платформа/Шаси**  
**(V347, V348) —**  
ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E\_ \_) 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E\_ \_) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E\_ \_) 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E\_ \_) 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 (бордова) платформа/ шаси (E\_ \_) 2.4 TDCi 4x4

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD TRANSIT MK-7 кутия 2.2 TDCi

## СМЯНА НА: БУТОН ЗА ЕЛ. СТЪКЛА – FORD TRANSIT МК6 БОРДОВА ПЛАТФОРМА/ШАСИ (V347, V348). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Контактен спрей за електроника
- Хартиено тиксо
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник 8 мм
- Гаечен накрайник 10 мм
- Тресчотка
- Дрелка
- Комплект свредла
- Нитачка
- Нитове
- Кръстата отвертка
- Клещи с дълги човки
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия

**Купи инструменти**

Смяна на: бутон за ел. стъкла – FORD Transit Mk6 Бордова платформа/Шаси (V347, V348). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Всичката работа трябва да се извършва при изключено запалване.

## СМЯНА НА: БУТОН ЗА ЕЛ. СТЬКЛА – FORD TRANSIT MK6 БОРДОВА ПЛАТФОРМА/ШАСИ (V347, V348). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


**1** Отворете вратата на колата.



**2** Развийте крепежните елементи на панела на вратата. Използвайте кръстатa отвертка.




**3** Откачете декоративния панел на дръжката на вратата.



4

Премахнете закрепващите винтове.



5

Откачете панела на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.




Смяна на: бутон за ел. стъкла – FORD Transit Mk6 Бордова платформа/Шаси (V347, V348). AUTODOC препоръчва:


- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

6

Откачете конектора от бутона за ел. стъклата.



- 7 Обработете конектора на бутона за ел. стъклата. Използвайте контактен спрей за електроника.




- 8 Премахнете стария бутон на ел. стъклата от кората на вратата. Използвайте клещи с дълги човки.




- 9 Монтирайте новия бутон на ел. стъклата на кората на вратата.



- 10 Закрепете конектора към бутона за ел. стъклата.




- 11 Монтирайте обратно панела на вратата.



- 12** Закрепете декоративния панел на дръжката на вратата.




- 13** Монтирайте закрепващите винтове.



- 14** Затегнете крепежните елементи на панела на вратата. Използвайте кръстатата отвертка.




- 15** Проверете дали новият компонент работи.



16

Затворете вратата на колата.




**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**БУТОН ЗА ЕЛ. СЪКЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2024 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.