



Как се сменят
амортисьори за
багажник на **Seat Leon**
1M1 – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.6, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Хечбек (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.9 TDI Syncro

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – SEAT LEON 1M1. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Спрей WD-40
- Плоска отвертка
- Трансмисионен крик

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: амортисьори за багажник – Seat Leon 1M1. Съвет от AUTODOC:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – SEAT LEON 1M1. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1

Отворете капака на багажника.



2

Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




- 3** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.



Смяна на: амортизори за багажник – Seat Leon 1M1. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортизори.


- 4** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с каросерията. Използвайте права отвертка.




AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортизори.


5 Премахнете газовия амортизатор на капака на багажника.



6 Обработете крепежните елементи на амортизатора на капака на багажника. Използвайте спрей WD-40.




7 Монтирайте новия газов амортизатор на капака на багажника.



Смяна на: амортизатори за багажник – Seat Leon 1M1. Съвет:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортизатор.

8 Сложете зегервия пръстен, свързващ газовия амортизатор с каросерията.




9

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.



10

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.




AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

11

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.




Смяна на: амортисьори за багажник – Seat Leon 1M1. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

12 Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

13 Обработете крепежните елементи на амортисьора на капака на багажника. Използвайте спрей WD-40.




14 Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.



AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.

15 Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.




16

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с капака на багажника.



17

Премахнете хидравличният крик.



Смяна на: амортизатори за багажник – Seat Leon 1M1.
Професионалистите препоръчват:

- Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

18

Затворете капака на багажника.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА SEAT

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА SEAT LEON 1M1

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА SEAT: КУПИ СЕГА

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА SEAT LEON 1M1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.