

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменят мигач на
MERCEDES-BENZ E-
класа кабриолет (A124)
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
MERCEDDES-BENZ E-класа кабриолет (A124) E 200 (124.060), MERCEDDES-BENZ E-класа кабриолет (A124) E 220 (124.062), MERCEDDES-BENZ E-класа кабриолет (A124) E 320 (124.066), MERCEDDES-BENZ E-класа кабриолет (A124) E 36 AMG (124.066)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: MERCEDDES-BENZ E-класа Седан (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

СМЯНА НА: МИГАЧ – MERCEDES-BENZ E-КЛАСА
КАБРИОЛЕТ (A124). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:



- Диелектрична грес

[Купи инструменти](#)

Смяна на: мигач – MERCEDES-BENZ Е-класа кабриолет (А124). Съвет от AUTODOC:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: МИГАЧ – MERCEDES-BENZ Е-КЛАСА КАБРИОЛЕТ (А124). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете предния капак.

2 Натиснете фиксатора на мигача.



3 Премахнете мигача.




4 Откачете конектора на мигача.




5 Обработете конектора на мигача. Използвайте диелектрична грес.




6 Сложете крушка в новия мигач.




7 Закрепете конектора на мигача.



8 Монтирайте новия мигач.



9 Щракнете мигача обратно на мястото му.



10

Проверете дали мигачът работи правилно.



11

Затворете предния капак.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МИГАЧИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.