



Как да сменим
амортисьори за
багажник

ВИДЕО УРОЦИ



ПОДГОТВЕТЕ ОБОРУДВАНЕТО:




- нови газови амортисьори
- спрей WD-40
- чисти парцали или дебела кърпа
- права отвертка

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


AUTODOC препоръчва:

- Те трябва да се сменят по двойки


1 Газовите амортизъри за багажник са нужни за повдигането на капака на багажника и задържането му на място




2 Автомобилите могат да имат един или два газови амортизъра



3 Газовите амортизъри са пълни с газ под високо налягане




4 Газът помага да се вдига и задържа капака на багажника




5

Тези компоненти, обикновено, спират да работят поради износени уплътнения и течове на газ




6

Дизайнът на фитингите на газовите амортизатори за багажник е сходен при повечето автомобили



7

Фитингът включва метален фиксатор. Повдигнете го с помощта на права отвертка




AUTODOC препоръчва:

- Преди да започнете работата, намерете помощник, който да държи капака на багажника отворен за вас
- Също така, можете да използвате нещо, с което да подпрете капака


8

Докато държите капака с едната ръка, повдигнете металния фиксатор



9

Откачете газовия амортизатор от шарнирния фиксатор



10

Повторете процедурата за долния фиксатор




11

Премахнете газовия амортизатор



12

Почистете фитингите




Важно!

- Новите газови амортисьори трябва да бъдат смазани отвътре
- Монтирайте новите компоненти в точното положение, което е посочено от производителя


13

Монтирайте новия газов амортисьор



14

Притиснете газовия шарнир в шарнирния фиксатор




15

Повторете процедурата за другия газов амортисьор



16

Някои газови амортисьори имат монтажни скоби



17 Те се закрепват с болтове



Важно!

- Работете внимателно с частите, за да не повредите боята

18 Ако монтажните компоненти не са изравнени помежду си, завъртете горния фитинг на пръта на новия газов амортизьор



19 Проверете дали газовите амортизьори функционират правилно



AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.