

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменят задно  
гърне на **NISSAN Note**  
**(E11, NE11)** – Ръководство  
за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

**СМЯНА НА: ЗАДНО ГЪРНЕ – NISSAN NOTE (E11, NE11). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Шкурка
- Спрей WD-40
- Гаечен накрайник № 13
- Тресчотка
- Лост тип кози крак
- Чук
- Трансмисионен крик

**Купи инструменти**

Смяна на: задно гърне – NISSAN Note (E11, NE11). Професионалистите препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


## СМЯНА НА: ЗАДНО ГЪРНЕ – NISSAN NOTE (E11, NE11). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

**1** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.

**2** Почистете скобата на заглушителя. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



**3** Разхлабете скобата на заглушителя. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.




**4** Подпрете гърнето. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




5

Обработете гумените тампони на заглушителя. Използвайте спрей WD-40.




6

Откачете гумените тампони от заглушителя. Използвайте лост тип кози крак.



7

Откачете заглушителя от ауспуха. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.



Смяна на: задно гърне – NISSAN Note (E11, NE11). AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, дръжте здраво заглушителя докато го премахвате и когато смъквате хидравличния крик.

8

Премахнете хидравличният крик.

**9** Премахнете заглушителя.




Смяна на: задно гърне – NISSAN Note (E11, NE11). Съвет:

- Прегледайте гумените тампони на заглушителя. Сменете ги, ако е нужно.


**10** Почистете монтажното място на заглушителя върху ауспуха. Използвайте телена четка. Използвайте шкурка




**11** Монтирайте нов заглушител на ауспуха.



**12** Закрепете заглушителя към ауспуха.



**13** Закрепете гумените тампони към заглушителя.



**14** Затегнете скобата на заглушителя. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.



**AUTODOC препоръчва:**

- Не затягайте скобата твърде много, за да не я повредите.

**15** Смъкнете автомобила.

**16** Запалете двигателя за няколко минути.



Смяна на: задно гърне – NISSAN Note (E11, NE11). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

17

Спрете двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЗАДНО ГЪРНЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.