



Как се сменя стъкло за  
странично огледало на  
**Skoda Octavia 1Z5** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Хечбек (1Z3) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Хечбек (1Z3) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Хечбек (1Z3) 1.4, SKODA Octavia II Хечбек (1Z3) 1.6, SKODA Octavia II Хечбек (1Z3) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Хечбек (1Z3) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, (+ 17)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО –  
SKODA OCTAVIA 1Z5. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ  
ТРЕБВАТ:



- Спрей за електроника.
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: стъкло за странично огледало – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е идентична за дясното и ляво стъкло на страничните огледала.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО – SKODA OCTAVIA 1Z5. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Изкривете стъклото на огледалото, за да излезе от корпуса.




2

Внимателно освободете стъклото на огледалото от държача му. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицERIA.



3

Премахнете стъклото на огледалото.




**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: стъкло за странично огледало – Skoda Octavia 1Z5. За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.


4

Откачете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.




5

Обработете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала. Използвайте диелектрична грес.




6

Свържете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.



7

Сложете новото стъкло на страничното огледало. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



Смяна на: стъкло за странично огледало – Skoda Octavia 1Z5.  
Професионалистите препоръчват:

- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.
- Уверете се, че стъклото на страничното огледало е разположено правилно. То трябва да е изравнено с направляващите фиксатори на корпуса.

8

Почистете стъклото на страничното огледало.



9

Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



10

Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 👍[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА SKODA**

**СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО: ШИРОК  
АСОРТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА SKODA OCTAVIA 1Z5**

**СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО ЗА SKODA: КУПИ СЕГА**

**СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО ЗА SKODA OCTAVIA 1Z5: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.