



Как се сменя стъкло за  
странично огледало на  
**OPEL Corsa E Хечбек**  
**(X15)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **ⓘ Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL Corsa E Хечбек (X15) 1.0 (08, 68), OPEL Corsa E Хечбек (X15) 1.2 (08, 68), OPEL Corsa E Хечбек (X15) 1.4 (08, 68), OPEL Corsa E Хечбек (X15) 1.4 Turbo (08, 68), OPEL Corsa E Хечбек (X15) 1.3 CDTI (08, 68), OPEL Corsa E Хечбек (X15) 1.4 LPG (06, 68), OPEL Corsa E Хечбек (X15) 1.4 LPG

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Corsa D Хечбек (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

СМЯНА НА: СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО –  
OPEL CORSA Е ХЕЧБЕК (X15). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:



- Спрей за електроника.
- Лента за боядисване
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия
- Защитен калъф за калници


**Купи инструменти**

Смяна на: стъкло за странично огледало – OPEL Corsa E Хечбек (X15).  
AUTODOC препоръчва:

- Процедурата по смяна е идентична за дясното и ляво стъкло на страничните огледала.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО – OPEL CORSA E ХЕЧБЕК (X15). ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:


- 1** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



- 2** Използвайте лента за боядисване, за да предотвратите повреждането на пластмасовите и боядисаните части.




- 3** Изкривете стъклото на огледалото, за да излезе от корпуса.



- 4 Внимателно освободете стъклото на огледалото от държача му. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.




- 5 Премахнете стъклото на огледалото.



Смяна на: стъкло за странично огледало – OPEL Corsa E Хечбек (X15).  
Съвет:


- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

- 6 Откачете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.




7

Обработете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала. Използвайте диелектрична грес.




8

Свържете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.



9


Сложете новото стъкло на страничното огледало. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: стъкло за странично огледало – OPEL Corsa E Хечбек (X15). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.
- Уверете се, че стъклото на страничното огледало е разположено правилно. То трябва да е изравнено с направляващите фиксатори на корпуса.

10 Премахнете лентата за боядисване.



11 Почистете стъклото на страничното огледало.



12 Премахнете покривалото на калника.



13 Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

14 Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО: ШИРОК  
АСОРТИМЕНТ**

### **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.