



Как се сменят  
амортисьори за  
багажник на **Fiat Punto**  
**188** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO (188) 1.8 130 HGT, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PUNTO (188) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bipower (188BXA1A)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – FIAT PUNTO 188. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



• Плоска Отвертка

• Трансмисионен крик

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: амортизъри за багажник – Fiat Punto 188. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Левите и десните газови амортизъри трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортизъри на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Fiat Punto 188 – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на багажника.



2


Откачете задните ленти на рафтовете на багажника.

3

Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



- 4 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.




- 5 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.



**Смяна на: амортисьори за багажник – Fiat Punto 188. Съвет от AUTODOC:**

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 6 Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.



7

Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.




Смяна на: амортисьори за багажник – Fiat Punto 188.  
Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.


8

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.



9

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.



10

Премахнете хидравличният крик.



**AUTODOC препоръчва:**

- Fiat Punto 188 – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.


**11**

Сложете задните ленти на рафтовете на багажника.



**12**

Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.



**13**

Затворете корите на багажника.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FIAT**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**



**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FIAT PUNTO 188**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА FIAT: КУПИ СЕГА**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА FIAT PUNTO 188: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.