



Как се сменят
амортисьори за
багажник на **SEAT**
Alhambra (7V8, 7V9) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – SEAT
ALHAMBRA (7V8, 7V9). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:



- Спрей WD-40
- Трансмисионен крик
- Плоска отвертка

Купи инструменти

Смяна на: амортисьори за багажник – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Съвет от AUTODOC:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – трябва да се извърши с изключен двигател.


ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на багажника.

2 Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




3 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.



Смяна на: амортисьори за багажник – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

4 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.




Смяна на: амортисьори за багажник – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

5 Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.




- 6** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.



AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 7** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.




Смяна на: амортисьори за багажник – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Съвет:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.


8

Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.



9

Почистете монтажните места на амортисьора на багажника. Използвайте спрей WD-40.



10

Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.

AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.

11

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.



12

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.



13


Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.

Смяна на: амортисьори за багажник – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.


14

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.




15

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.



16

Премахнете хидравличният крик.



AUTODOC препоръчва:

- Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

17

Затворете корите на багажника.

ДОБРА РАБОТА! [ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.