



Как се сменят  
амортисьори за  
багажник на **VW Sharan**  
1 – Ръководство за  
смяна


## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
AUSTIN-HEALEY SPRITE МК.III кабриолет 1.1, AUSTIN-HEALEY Sprite Mk1 Кабрио  
0.9

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на  
автомобила.

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – VW SHARAN 1. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Спрей WD-40
- Трансмисионен крик
- Плоска отвертка

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

**Смяна на: амортизъри за багажник – VW Sharan 1. Съвет от AUTODOC:**

- Левите и десните газови амортизъри трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортизъри на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Sharan 1 – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

1

Отворете капака на багажника.



2

Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




- 3** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.



**Смяна на: амортисьори за багажник – VW Sharan 1. Съвет от AUTODOC:**

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 4** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.




**Смяна на: амортисьори за багажник – VW Sharan 1. Експертите на AUTODOC препоръчват:**

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

**5** Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.




**6** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.



### AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

**7** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.



### Смяна на: амортисьори за багажник – VW Sharan 1. Съвет:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.


8

Премахнете газовия амортизатор на капака на багажника.



9

Почистете монтажните места на амортизатора на багажника. Използвайте спрей WD-40.



10

Монтирайте новия газов амортизатор на капака на багажника.

### AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортизатор.

11

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с капака на багажника.



12

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с каросерията.



13


Монтирайте новия газов амортизатор на капака на багажника.

Смяна на: амортизатори за багажник – VW Sharan 1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортизатор.


14

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с капака на багажника.



15


Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортизатор с каросерията.





16

Премахнете хидравличният крик.




**AUTODOC препоръчва:**

- Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

17

Затворете корите на багажника.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW SHARAN 1**

**АМОТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА VW: КУПИ СЕГА**

**АМОТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА VW SHARAN 1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.