



Как се сменят
амортисьори за
багажник на **VAUXHALL**
Meriva Mk I (A) (X03) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

 Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК –
VAUXHALL MERIVA МК I (A) (X03). ИНСТРУМЕНТИТЕ,
КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Спрей WD-40
- Плоска Отвертка
- Трансмисионен крик

Купи инструменти

Смяна на: амортисьори за багажник – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – VAUXHALL MERIVA МК I (A) (X03). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на багажника.

2 Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



3 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.



- 4** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.



Смяна на: амортисьори за багажник – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Съвет:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 5** Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

- 6** Почистете монтажните места на амортисьора на багажника. Използвайте спрей WD-40.




- 7** Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.

Смяна на: амортисьори за багажник – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.

8

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.




9

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.




10

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.



11

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.




Смяна на: амортисьори за багажник – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.


12

Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.



13

Почистете монтажните места на амортисьора на багажника. Използвайте спрей WD-40.



14


Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.

Смяна на: амортисьори за багажник – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.


15

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.



16

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.



17

Премахнете хидравличният крик.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори за багажник – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.
- Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

18

Затворете корите на багажника.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.