



Как се сменят
амортисьори за
багажник на **VAUXHALL**
Zafira Mk I (A) (T98) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 Dualfuel, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 GSI Turbo, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 Dualfuel

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК –
VAUXHALL ZAFIRA МК I (A) (T98). СПИСЪК С
НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Спрей WD-40
- Плоска Отвертка
- Трансмисионен крик

Купи инструменти

Смяна на: амортисьори за багажник – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
 Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – VAUXHALL ZAFIRA МК I (A) (T98). ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на багажника.

2 Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



3 Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.



- 4** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.




Смяна на: амортисьори за багажник – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
 Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 5** Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.



- 6** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.



- 7** Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.




Смяна на: амортисьори за багажник – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

- 8** Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.




- 9** Почистете монтажните места на амортисьора на багажника. Използвайте спрей WD-40.



10

Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.




Смяна на: амортисьори за багажник – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.


11

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.




12

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.



13

Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.




Смяна на: амортисьори за багажник – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).

Съвет:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.


14

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.



15

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.



16

Премахнете хидравличният крик.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори за багажник – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.

17 Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

18 Затворете корите на багажника.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.