

# AUTODOC CLUB

Как се сменя стъкло за  
странично огледало на  
**VW Passat Седан (3С2)**  
– Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Passat Седан (3C2) 1.6 FSI, VW Passat Седан (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Седан (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Седан (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat Седан (3C2) 2.0 TDI, VW Passat Седан (3C2) 1.6, VW Passat Седан (3C2) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Седан (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat Седан (3C2) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Седан (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Седан (3C2) 3.6 R36 4motion, VW Passat Седан (3C2) 1.4 TSI, VW Passat Седан (3C2) 1.8 TSI, VW Passat Седан (3C2) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Седан (3C2) 2.0 BlueTDI, (+ 1)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf V Хечбек (1K1) 1.6

**СМЯНА НА: СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО –  
VW PASSAT СЕДАН (3С2) – ИНСТРУМЕНТИТЕ,  
КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:**



- Спрей за електроника
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия

**Купи инструменти**


Смяна на: стъкло за странично огледало – VW Passat Седан (3C2). Съвет от AUTODOC:

- Процедурата по смяна е идентична за дясното и ляво стъкло на страничните огледала.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Passat Седан (3C2) – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


1

Изкривете стъклото на огледалото, за да излезе от корпуса.




2

Внимателно освободете стъклото на огледалото от държача му. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицERIA.



3

Премахнете стъклото на огледалото.



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: стъкло за странично огледало – VW Passat Седан (3С2). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


4

Откачете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.




5

Обработете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала. Използвайте диелектрична грес.




6

Свържете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.



7

Сложете новото стъкло на страничното огледало. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.




## AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: стъкло за странично огледало – VW Passat Седан (3С2). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.
- Уверете се, че стъклото на страничното огледало е разположено правилно. То трябва да е изравнено с направляващите фиксатори на корпуса.

8

Почистете стъклото на страничното огледало.



9

Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

10

Изключете запалването.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО: ШИРОК  
АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.