

Извършете замяната в следната последователност:



Винаги заменяйте предните чистачки на Ford Mondeo III в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.

Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.

1



Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор

2.1



Натиснете щифта, претиснете чистачката надолу и я отделете от рамото

2.2



3



Поставете новата чистачка така, че да влезе в жлеба на рамото



AutoDoc препоръчва:

Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.

4



Фиксирайте чистачката в скобите на фиксатора

5

Спуснете чистачката към стъклото. Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина. При необходимост, внимателно огънете рамото.

i AutoDoc препоръчва:

При прескачане на чистачките на Ford Mondeo III регулирайте ъгъла на наклона рамената.

Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.



Надяваме се, че тази информация Ви е била полезна!

Video-упътвания

Прегледайте подробните видео-упътвания за ремонта на Вашия FORD MONDEO III на нашия канал в YouTube. Гледай видео-упътванията.

AutoDoc онлайн

Най-качествените пера за стъклочистачки за Вашия автомобил FORD MONDEO III са достъпни на AutoDoc. Отидете в сайта.

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ



FORD



ПЕРА ЗА СЪКЛОЧИСТАЧКИ



FORD MONDEO III



ПЕРА ЗА СЪКЛОЧИСТАЧКИ ЗА FORD



ПЕРА ЗА СЪКЛОЧИСТАЧКИ ЗА FORD MONDEO III



❗ За отговорността

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

AUTODOC В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ:

