AUTODOC
Expert in auto parts!

Как да заменим шарнирния болт на предното окачване на Honda CR-V III

Извършете замяната в следната последоватленост:

1

Вдигнете ръчната спирачка

2

Разхлабете болтовете на колелата

3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете

4

Демонтирайте предните колела

5.1

Развийте гайката на шарнира.

5.2

Как да заменим шарнирния болт на предното окачване на Honda CR-V III

6

Демонтирайте шарнира от шенкела.

7.1

Разсъединете шарнирната опора от носача.

7.2

7.3

8.1



Монтирайте новия шарнирен болт на носача и го стегнете

8.2

Как да заменим шарнирния болт на предното окачване на Honda CR-V III

8.3

9.1

Съединете шарнира на носача към шенкела и поставете болта на шарнира.

9.2

10

Монтирайте колелото

11

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата.

Надяваме се, че тази информация Ви е била полезна!

Видео-упътвания

Прегледайте подробните видео-упътвания за ремонта на Вашия Honda CR-V III на нашия канал в YouTube. Гледай видео-упътванията.

AutoDoc онлайн

Най-качествените шарнирни болтове за Вашия Honda CR-V III са достъпни в AutoDoc

Как да заменим шарнирния болт на предното окачване на Honda CR-V III

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ

HONDA

ШАРНИРНИ БОЛТОВЕ

HONDA CR-V III

ШАРНИРНИ БОЛТОВЕ ЗА HONDA

ШАРНИРНИ БОЛТОВЕ ЗА HONDA CR-V III

За отговорността

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

AUTODOC В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: