Как се сменят амортисьори за багажник на VW Golf 4 – Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
VW BORA Variant (1J6) 1.6, VW GOLF IV (1J1) 1.6, VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК – VW GOLF 4. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

- Универсална грес
- Плоска Отвертка
- Трансмисионен крик

Смяна на: амортисьори за багажник – VW Golf 4. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Левите и десните газови амортисьори трябва да се сменят едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левите и десните газови амортисьори на капака на багажника.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Golf 4 – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1

Отворете капака на багажника.

2



Придържайте капака на багажника. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

3



Откачете задните ленти на рафтовете на багажника.

4



Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

5

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

Смяна на: амортисьори за багажник – VW Golf 4. Съвет:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

6

Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

7

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника. Използвайте права отвертка.

8

Освободете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията. Използвайте права отвертка.

Смяна на: амортисьори за багажник – VW Golf 4. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато демонтирате газовите амортисьори.

9

Премахнете газовия амортисьор на капака на багажника.

10

Обработете крепежните елементи на амортисьора на капака на багажника. Използвайте универсална грес. Използвайте права отвертка.

11

Монтирайте новия газов амортисьор на капака на багажника.

Смяна на: амортисьори за багажник – VW Golf 4. Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете наранявания, уверете се, че държите капака на багажника, докато монтирате газовия амортисьор.

12

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с капака на багажника.

13

Сложете зегеровия пръстен, свързващ газовия амортисьор с каросерията.

14

Премахнете хидравличният крик.

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: амортисьори за багажник – VW Golf 4. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.

15



Сложете задните ленти на рафтовете на багажника.

16

Проверете работното състояние на газовите пружини на капака на багажника, след като ги монтирате.

17

Затворете корите на багажника.

БЕШЕ ЛИ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЕЗНА ЗА ВАС?

ДА НЕ

СТАНИ ЧЛЕН НА AUTODOC CLUB!

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ



ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW GOLF 4

АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА VW: КУПИ СЕГА



АМОРТИСЬОРИ ЗА БАГАЖНИК ЗА VW GOLF 4: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2018 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.